

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КАЗАЧИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –
ШАЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ**
391557, Рязанская область, Шацкий район, с. Казачья Слобода, ул. Народная, дом 100,
тел. (49147) 2-58-45. ОКПО 41454569, ОГРН 1026200838850, ИНН/КПП 6224003400/622401001

Исх. № 2 от « 05 » февраля 2024 г.

Заместителю прокурора района
советнику юстиции А.Н. Яныкину

Ответ на представление № 19-2024 от 17.01.2024 г.

Представление № 19-2024 от 17.01.2024 г. об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности в МДОУ Казачинский детский сад, было рассмотрено с участием помощника прокурора Шацкого района Корнеевой Кристины Викторовны.

Указанные в данном представлении нарушение устранены.

1. Инструкция о мерах пожарной безопасности в МДОУ Казачинский детский сад утверждена.

Допустившие нарушение лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Приложение:

1. Копия Приказа.

И.о.заведующего
МДОУ Казачинский детский сад



Сафронова Т.А.

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КАЗАЧИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –
ШАЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

391557, Рязанская область, Шацкий район, с. Казачья Слобода, ул. Народная, дом 100,
тел(49147) 2-58-45.ОКПО 41454569, ОГРН 1026200838850, ИНН/КПП 6224003400/622401001

19.11.24 № 120
На № 87 от 29 октября 2024г.

Начальнику Территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по
Рязанской области в Сасовском районе
Панчихину Д.Н.
и.о.заведующего МДОУ Казачинский детский сад
Сафроновой Т.А.

Ответ на предписание

Согласно Предписанию об устранение выявленных нарушений обязательных требований № 87 от 29 октября 2024 г по итогам проведения профилактического визита ведущим специалистом – экспертом Дорощенко Жанной Эдуардовной сообщаем, что в МДОУ Казачинский детский сад устранены выявленные нарушения:

1. Качество питьевой воды на пищеблоке МДОУ Казачинский детский сад и пищеблоке Ольховского филиала МДОУ Казачинский детский сад приведены с соответствие с СанПин 1.2.3685-21 № «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности человека фактором среды обитания»

Нарушения обязательных требований по представлению устранены в полном объеме.

И.о.заведующего
МДОУ Казачинский детский сад



Т.А.Сафронова